

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии Московской области»  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»;

141014, Московская область, г. Мытищи, ул. Семашко, д.2

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в Раменском, Люберецком районах, городах Бронницы, Дзержинский, Жуковский, Котельники, Лыткарино

(Раменский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»)

Испытательный лабораторный центр

Адрес места осуществления деятельности: 140006, РОССИЯ, Московская область, Люберецкий район, Люберцы г, Мира ул, 10

Телефон, факс: 8(496-46) 3-20-47; 8(496-46) 3-01-12, E-mail: ramenskoe@cgemo.ru

Сайт в интернете: www.ramscgemo.ru

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц №РОСС RU.0001.21АЛ52



«УТВЕРЖДАЮ»

Зам.руководителя ИЛЦ

Слободянская Я.М.

подпись 11.08.2025г

дата

М.П.

## ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№11Л.2191, 2192. От 11 августа 2025 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ИП Попова Н.Н.

2. Юридический адрес: Московская область, г. Люберцы, ул. Побратимов, д. 12, кв. 48

3. Наименование образца (пробы):

Вода

4. Место отбора: ИП Попова Н.Н., Московская область, г.о. Люберцы, р.п. Томилино, ул. Шевченко, 7/1

Проба № 2191 - чаша большого бассейна

Проба № 2192 - чаша детского бассейна

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора:

29.07.2025 11:30

Ф.И.О., должность: Казакова Л. Н., Помощник врача по общей гигиене

Условия доставки: Автотранспортом. Изотермический контейнер. Лабораторная посуда ИЛЦ (стекло, ПЭТ)

Дата и время доставки в ИЛЦ: 29.07.2025 12:00

НД на отбор проб:

ГОСТ 31942-2012 Вода. Отбор проб для микробиологического анализа.

ИЛЦ несет ответственность за отбор проб

6. Дополнительные сведения: Сопроводительный документ № 1018

Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 71 от 21.01.2025г

7. Код образца (пробы): 04.25.2191 ; 04.25.2192 11Л

8. Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям

9. Место осуществления деятельности: Московская область, г. Люберцы, ул. Мира, д. 10

### 10. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
<b>БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b>					
Образец поступил 29.07.2025 12:10					
Внутрилабораторный номер 2191 - 3139					
испытания проведены по адресу::Московская область, г. Люберцы, ул. Мира, д. 10					
дата начала испытаний 29.07.2025 12:20 дата выдачи результата 04.08.2025 10:53					

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	S. aureus	КОЕ/100см <sup>3</sup>	не обнаружено	-	МУК 4.2.3963-23 п 11.3
2	Колифаги	БОЕ/100 см <sup>3</sup>	0	-	МУК4.2.3963-23 п 10.4
3	Общие(обобщенные)колиформные бактерии	КОЕ/100см <sup>3</sup>	не обнаружено	-	МУК4.2.3963-23 п.6.3
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Слободянская Я. М., заместитель зав.лабораторией микробиологических исследований					
<b>П А Р А З И Т О Л О Г И Ч Е С К И Е   И С С Л Е Д О В А Н И Я</b>					
Образец поступил 29.07.2025 12:10 Внутрилабораторный номер 2191 - 307 испытания проведены по адресу::Московская область, г. Люберцы, ул. Мира, д. 10 дата начала испытаний 29.07.2025 12:10 дата выдачи результата 04.08.2025 09:47					
1	Цисты лямблий	Число в 50 л	не обнаружено	-	МУК 4.2.2314-08 п 5.1
2	Яйца и личинки гельминтов	Число в 50 л	не обнаружено	-	МУК 4.2.2314-08 п 5.1
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Чемичева И. В., фельдшер-лаборант					
<b>Б А К Т Е Р И О Л О Г И Ч Е С К И Е   И С С Л Е Д О В А Н И Я</b>					
Образец поступил 29.07.2025 12:10 Внутрилабораторный номер 2192 - 3140 испытания проведены по адресу::Московская область, г. Люберцы, ул. Мира, д. 10 дата начала испытаний 29.07.2025 12:20 дата выдачи результата 04.08.2025 10:48					
1	S. aureus	КОЕ/100см <sup>3</sup>	не обнаружено	-	МУК 4.2.3963-23 п 11.3
2	Колифаги	БОЕ/100 см <sup>3</sup>	0	-	МУК4.2.3963-23 п 10.4
3	Общие(обобщенные)колиформные бактерии	КОЕ/100см <sup>3</sup>	не обнаружено	-	МУК4.2.3963-23 п.6.3
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Слободянская Я. М., заместитель зав.лабораторией микробиологических исследований					
<b>П А Р А З И Т О Л О Г И Ч Е С К И Е   И С С Л Е Д О В А Н И Я</b>					
Образец поступил 29.07.2025 12:10 Внутрилабораторный номер 2192 - 308 испытания проведены по адресу::Московская область, г. Люберцы, ул. Мира, д. 10 дата начала испытаний 29.07.2025 12:10 дата выдачи результата 04.08.2025 09:51					
1	Цисты лямблий	Число в 50 л	не обнаружено	-	МУК 4.2.2314-08 п 5.1
2	Яйца и личинки гельминтов	Число в 50 л	не обнаружено	-	МУК 4.2.2314-08 п 5.1
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Чемичева И. В., фельдшер-лаборант					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Седова В. М. Техник ОПРКиВР

Конец протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии Московской области»  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»;

141014, Московская область, г. Мытищи, ул. Семашко, д.2

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в Раменском, Люберецком районах, городах Бронницы, Дзержинский, Жуковский, Котельники, Лыткарино

(Раменский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»)

Испытательный лабораторный центр

Адрес места осуществления деятельности: 140006, РОССИЯ, Московская область, Люберецкий район, Люберцы г, Мира ул, 10

Телефон, факс: 8(496-46) 3-20-47; 8(496-46) 3-01-12, E-mail: ramenskoe@cgemo.ru

Сайт в интернете: www.ramcgemo.ru

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц №РОСС RU.0001.21АЛ52



«УТВЕРЖДАЮ»

Зам.руководителя ИЛЦ

Слободянская Я.М.

подпись 11.08.2025г

дата

М.п.

## ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№11Л.1967 от 11 августа 2025 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ИП Попова Н.Н.

2. Юридический адрес: М.О.г.Люберцы, ул.Побратимов, д.12, кв.48

3. Наименование образца (пробы): \*Смывы с рук и оборудования

4. Место отбора: ИП Попова Н.Н., Московская область, г.о. Люберцы, р.п. Томилино, ул. Шевченко, 7/1

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 29.07.2025 10:30 - 22.07.2025 10:40

Ф.И.О., должность: Казакова Л. Н. Помощник врача по общей гигиене

Условия доставки: Автотранспортом. Изотермический контейнер. Стерильная посуда ИЛЦ (стекло)

Дата и время доставки в ИЛЦ: 29.07.2025 12:00

НД на отбор проб: МУК 4.2.2661-10 п 7.2 Методы санитарно-паразитологических исследований,

СТБ ISO 18593-2012 Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных.. Горизонтальные методы отбора проб с поверхности с использованием контактных чашек и тампонов на аппликаторах

ИЛЦ несет ответственность за отбор проб

6. Дополнительные сведения: Сопроводительный документ №1018

Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 71 от 21.01.2025г

7. Код образца (пробы): 04.25.1967 11Л

8. Место осуществления деятельности: Московская область, г. Люберцы, ул. Мира, д. 10

## 9. Результаты испытаний

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Образцы поступили 29.07.2025 12:10 испытания проведены по адресу::Московская область, г. Люберцы, ул. Мира, д. 10 дата начала испытаний 29.07.2025 12:20 дата выдачи результата 01.08.2025 10:54						
ИП Попова Н.Н. Бассейн для взрослых						
1967/1	Смыв с бортика	Яйца гельминтов	шт	не обнаружено	-	МУК 4.2.2661-10 п.10.3
		БГКП	-	не обнаружено	-	МР 4.2.0220-20 п.3.2.

Протокол № 11Л.1967

стр. 1 из 2

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Конечный срок хранения архивных документов 3 года

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1967/2	Смыв с стены	Яйца гельминтов	шт	не обнаружено	-	МУК 4.2.2661-10 п.10.3
		БГКП	-	не обнаружено	-	МР 4.2.0220-20 п.3.2.
1967/3	Смыв с поручня справа	Яйца гельминтов	шт	не обнаружено	-	МУК 4.2.2661-10 п.10.3
		БГКП	-	не обнаружено	-	МР 4.2.0220-20 п.3.2.
1967/4	Смыв с нудла	Яйца гельминтов	шт	не обнаружено	-	МУК 4.2.2661-10 п.10.3
		БГКП	-	не обнаружено	-	МР 4.2.0220-20 п.3.2.
<b>ИП Попова Н.Н. Бассейн для детей</b>						
1967/5	Смыв с бортика	Яйца гельминтов	шт	не обнаружено	-	МУК 4.2.2661-10 п.10.3
		БГКП	-	не обнаружено	-	МР 4.2.0220-20 п.3.2.
1967/6	Смыв с стены	Яйца гельминтов	шт	не обнаружено	-	МУК 4.2.2661-10 п.10.3
		БГКП	-	не обнаружено	-	МР 4.2.0220-20 п.3.2.
1967/7	Смыв с поручня	Яйца гельминтов	шт	не обнаружено	-	МУК 4.2.2661-10 п.10.3
		БГКП	-	не обнаружено	-	МР 4.2.0220-20 п.3.2.
<b>ИП Попова Н.Н. Джакузи</b>						
1967/8	Смыв с бортика	Яйца гельминтов	шт	не обнаружено	-	МУК 4.2.2661-10 п.10.3
		БГКП	-	не обнаружено	-	МР 4.2.0220-20 п.3.2.
1967/9	Смыв с стены	Яйца гельминтов	шт	не обнаружено	-	МУК 4.2.2661-10 п.10.3
		БГКП	-	не обнаружено	-	МР 4.2.0220-20 п.3.2.
1967/10	Смыв с поручня	Яйца гельминтов	шт	не обнаружено	-	МУК 4.2.2661-10 п.10.3
		БГКП	-	не обнаружено	-	МР 4.2.0220-20 п.3.2.
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Чемичева И. В., фельдшер-лаборант						

\*Смывы с рук и оборудования, одежды, объектов внешней среды

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Седова В. М. Техник ОПРКиВР

Конец протокола